

Bilschampo

Ersätter: 2009-10-12

Utfärdat: 2010-11-25

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn: Bilschampo
Avsedd användning: Fordonsrengöringsmedel

Leverantör: Arom-Dekor Kemi AB
Marknadsvägen 10
S-519 94 BJÖRKETORP
Telefon: 0320-60 500
Telefax: 0320-60 056

Telefon vid nödsituation: Giftinformationscentralen dagtid 08-33 12 31, kvällstid 112

2. Farliga egenskaper

KLASSIFICERING: Ej klassificerad

HÄLSA Kan irritera ögonen

MILJÖ Produkten innehåller ett miljöfarligt ämne i låg halt. Produkten som helhet är inte miljöfarlig

BRAND Produkten är inte brandfarlig

3. Sammansättning / Information om beståndsdelar

Namn	CAS-nr	EG-nummer	Konc. *	Farosymbol/Riskfraser
Kokosdietanolamid	68155-06-6	268-934-3	5 - 15 %	Xi; R36/38
Kvartärt alkylaminetoxilat	61791-10-4		1 - 5 %	Xi, N; R41, R51/53
C9-11 Alkoholetoxilat	68439-46-3		1 - 5 %	Xi; R38, R41
Alkylglykol	-	-	0,5 - 2 %	-
Natriumhydroxid	1310-73-2	215-185-5	<0,5 %	Xi; R36/38

* Alla koncentrationer anges i viktprocent

Riskfraser i klartext: R36/38 Irriterar ögonen och huden; R41 Risk för allvarlig ögonskada; R51/53 Giftig för vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Bilschampo

Ersätter: 2009-10-12

Utfärdat: 2010-11-25

4. Åtgärder vid första hjälpen

HUDKONTAKT	Tvätta huden med tvål och vatten
STÄNK I ÖGONEN	Skölj genast med vatten i flera minuter (håll ögonlocken isär, ta ut ev kontaktlinser. Kontakta läkare om besvären kvarstår

5. Åtgärder vid brand

SLÄCKMEDEL	Pulver, koldioxid eller skum, vattendimma
SPECIELLA FAROR	Hälsosfarlig rök, t ex koloxider kan uppkomma vid brand
BRANDBEKÄMPNING	Brandmän ska använda standard skyddsutrustning och tryckluftsapparat i trånga utrymmen som skydd mot rökgaser..

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

PERSONSKYDD	Se "Personlig skyddsutrustning", avsnitt 8
MILJÖSKYDD	Vid större mängder kontakta omedelbart Räddningstjänsten. Förhindra utsläpp till avlopp; sätt för t ex dagvattenbrunnar. Försök valla in utsläppet..
SANERING	Sanera området genom att suga upp spillet med t ex absorberande material. Spola sedan med vatten. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13
RAPPORTERING	Spill och oavsiktliga utsläpp i större mängd skall rapporteras till Räddningstjänsten och kommunens Miljökontor.

Bilschampo

Ersätter: 2009-10-12

Utfärdat: 2010-11-25

7. Hantering och lagring

HANTERING	Hanteras, som alla kemiska produkter, med varsamhet
LAGRING	Förvaras under längre tid svalt, torrt och frostfritt. Skydda från direkt solljus.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER	Undvik direktkontakt med produkten så att t ex stänk uppkommer. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING	Skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid risk för direktkontakt med och stänk från produkten

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

FORM	Vätska, något viskös
UTSEENDE	Rosa färgad
LUKT	Mycket svag doft
KOKPUNKT	>100 °C
pH	Cirka 8,5 som koncentrat
DENSITET VID 20 °C	1050 kg/m ³
LÖSLIG I VATTEN	Ja

10. Stabilitet och reaktivitet

STABILITET	Materialen är stabila under normala förhållanden .
FÖRHÅLLANDE SOM BÖR UNDVIKAS	Får ej blandas med starka oorganiska syror, då reaktionen kan bli kraftig och stänk uppkomma .
MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS	Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial.
FARLIGA OMVAND- LINGSPRODUKTER	I samband med brand kan t ex koloxid uppkomma

Bilschampo

Ersätter: 2009-10-12

Utfärdat: 2010-11-25

11. Tokikologisk information

HUDKONTAKT	Svagt irriterande på hud. Ger vid upprepad och långvarig kontakt sveda och rodnad
STÄNK I ÖGONEN	Irriterande. Kraftigt stänk i ögonen kan ge övergående besvär

12. Ekotoxikologisk information

Ingående komponenten kvartärt alkylaminetoxilat är klassificerad som miljöfarlig, N; R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer och kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

För produkten som helhet gäller (bedömd från analoga produkter):

AKUT TOXICITET	LC ₅₀ , 96 hr, fisk: 10-100 mg/l EC ₅₀ , 48 hr, Daphnia: 10-100 mg/l IC ₅₀ , 72 hr, alg: 10-100 mg/l
BIOLOGISK NEDBRYTBARHET	Ja , >60 % CO ₂ , 28 dagar (OECD 301 B)
BIOACKUMULERING	Nej
KLASSIFICERING	Ej miljöfarlig

13. Avfallshantering

KASSERAD PRODUKT	Utgör farligt avfall enligt SFS 2001:1063 även om klassificeringen är oklar. Förslagsvis EWC-kod: 16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än 16 10 01, eller 07 06 99 Avfall från användning av rengöringsmedel; Andra organiska lösningsmedel. Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi kontakta godkänd transportör av farligt avfall
TÖMNING AV FÖRPACKNINGEN	Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning. Samla upp resterna för användning eller omhändertagande. Dropporr dunk sorteras som "Hård plastförpackning".
HANTERING AV FÖRPACKNINGEN	Tömd droppfri förpackning är inte farligt avfall. Arom Dekor Kemi AB är ansluten till återvinningssystemet REPA. För frågor om lokal insamling ring REPA Kundtjänst tfn 0200-88 03 10

Bilschampo

Ersätter: 2009-10-12

Utfärdat: 2010-11-25

14. Transportinformation

LAND (väg/järnväg – ADR/RID)

Ej klassificerat för vägtransport.

SJÖ (IMDG)

Ej klassificerat för sjötransport.

LUFT (IATA)

Ej klassificerat för flygtransport.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är klassificerad enligt kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2005:7.

KLASSIFICERING:

Farosymbol: Ingen

Skyddsfraser:

S25 Undvik kontakt med ögonen
S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd

16. ANNAN INFORMATION